



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА**

Амвросиевский районный центр  
Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора  
ул. Толстого, 42, г. Амвросиевка, 287301,  
тел./ факс (062) 592-32-89, (062) 592-35-76  
E-mail: [amvrosievka.bvh.ses@mail.ru](mailto:amvrosievka.bvh.ses@mail.ru)

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Главный государственный  
санитарный врач  
Амвросиевского района  
А.Е. Дорошенко



**Заключение государственной санитарно-эпидемиологической  
экспертизы**

от 07.07.2017

№ 11-07-1/862

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Амвросиевский  
индустриально-экономический колледж»  
(наименование объекта экспертизы)

85.31, 85.32, 85.59

(код объекта экспертизы по государственному классификатору продукции и услуг или классификации товаров внешнеэкономической деятельности)

Для получения лицензии по оказанию услуг в сфере общего среднего образования, услуг в сфере среднего профессионально-технического образования, услуг образовательных, других н.о.д.г.

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

ДНР, Государственное профессиональное образовательное учреждение «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 87300, Амвросиевский район, г.Амвросиевка, ул.Ленина, д.15, тел.(06259) 2-33-80, E-mail: [amvr-aiek@mail.ru](mailto:amvr-aiek@mail.ru) код 00284003

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

ДНР, Государственное профессиональное образовательное учреждение «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 87300, Амвросиевский район, г.Амвросиевка, ул.Ленина, д.15, тел.(06259) 2-33-80, E-mail: [amvr-aiek@mail.ru](mailto:amvr-aiek@mail.ru) код 00284003

(заявитель экспертизы, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы)

**Объект экспертизы отвечает установленным медицинским критериям безопасности/показателям:**

СП № 2149-80 от 28.01.1980г. «Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования», ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998г. «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учащихся на персональных компьютерах», приказ МЗ ДНР № 284 от 02.03.2017 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых



связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний

(критерий безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются:

СП № 2149-80 от 28.01.1980г. «Санитарные правила по устройству и содержанию учебных заведений системы профтехобразования», ГСанПиН 5.5.6.009-98 от 30.12.1998г. «Устройство и оборудование кабинетов компьютерной техники в учебных заведениях и режим труда учащихся на персональных компьютерах», Приказ МЗ ДНР № 284 от 02.03.2017 «Об организации проведения обязательных профилактических медицинских осмотров работников отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых связана с обслуживанием населения и может привести к распространению инфекционных заболеваний»

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Государственное профессиональное образовательное учреждение «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

(наименование объекта экспертизы)

отвечает требованиям действующего санитарного законодательства в заявленной сфере деятельности.

Срок годности: ---

(информация об этикетке, инструкции, правил и прочее)

Заключение действительно до: на 5 лет

Ответственность за соблюдения требований этого заключения несет владелец (заявитель) объекта экспертизы.

При изменении нормативного документа, рецептуры, технологии изготовления, состава, спецификации и прочее, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или послужить причиной негативного влияния на здоровье людей, сферы и условий применения объекта экспертизы, данное заключение теряет силу.

---

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

---

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарно-эпидемиологический надзор за объектом экспертиз осуществляется согласно требований данного заключения и:

(перечень нормативных документов и показателей безопасности, контроль за которыми осуществляется при текущем государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре)

Амвросиевский районный центр  
Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование учреждения)

ул. Толстого, 42, г. Амвросиевка, 287301,  
тел./ факс (062) 592-32-89, (062) 592-35-76  
E-mail: amvrosievka.byh.ses@mail.ru

(адрес, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№ 8 от 30.06.2017

(№ протокола и его дата)

Эксперт, заместитель главного  
государственного санитарного врача  
Амвросиевского района

(наименование должности)

(подпись)

Ю.Н.Зюзя

(фамилия, имя, отчество)